ECO-TECH BUILDING SOLUTIONS

SAFETY DATA SHEET
revision 2026-10-12 · version 2.0

WATstop Part B

Safety Data Sheet – Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS), Hazardous Products Regulations
Eco-Tech Building Solutions · 608 4th Avenue East, Regina, SK S4N 4Z5, Canada · 1-866-326-8321 · ecotechnology.ca

1. Identification

1.1 Product identifier	WATstop Part B
1.2 Other means of identification	None
1.3 Recommended use	Professional construction material; see the technical data sheet
Restrictions on use	Uses other than those described are not recommended by the manufacturer
1.4 Initial supplier identifier	Eco-Tech Building Solutions, 608 4th Avenue East, Regina, SK S4N 4Z5, Canada
Telephone	1-866-326-8321
Email	info@ecotechnology.ca
1.5 Emergency telephone	1-866-326-8321 (Monday to Friday, 8:30 to 17:00 Central)
Additional emergency contact	Exposure emergency, 24 hours: Saskatchewan Poison Control 1-866-454-1212

2. Hazard identification

2.1 Classification of the mixture

Aquatic Chronic 3, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A

2.2 Label elements

DANGER

Signal word	Danger
Hazard statements	H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. H318: Causes serious eye damage. H315: Causes skin irritation. H317: May cause an allergic skin reaction.
Precautionary statements	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P264: Wash thoroughly after handling. P280: Wear protective gloves/protective clothing/respiratory protection/eye protection/protective footwear. P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a poison centre/doctor. P501: Dispose of contents and container in accordance with local, provincial and federal regulations.

2.3 Other hazards

Product does not meet PBT/vPvB criteria Endocrine-disrupting properties: The product does not meet the criteria.

3. Composition and information on ingredients

3.1 Hazardous ingredients

Ingredient	CAS number	Concentration	Classification
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	68082-29-1 EC 500-191-5	10 - <25 %	Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Danger
Fatty acids, tall-oil, reaction products with tepa	68155-17-9 EC 268-945-3	10 - <25 %	Eye Irrit. 2: H319 - Warning
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine	68071-65-8 EC 500-187-3	10 - <25 %	Eye Dam. 1: H318 - Danger
3-aminopropyldimethylamine	109-55-7 EC 203-680-9	1 - <2,5 %	Acute Tox. 4: H302; Flam. Liq. 3: H226; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317 - Danger

Ingredients not listed are not classified as hazardous, or are present below the concentration at which the Hazardous Products Regulations require disclosure. Concentrations are given as the ranges prescribed by those Regulations. For the hazards of these substances see sections 11 and 12.

4. First-aid measures

4.1 Description of first aid measures:

The symptoms resulting from intoxication can appear after exposure, therefore, in case of doubt, seek medical attention for direct exposure to the chemical product or persistent discomfort, showing the SDS of this product.

By inhalation

This product does not contain substances classified as hazardous for inhalation, however, in case of symptoms of intoxication remove the person affected from the exposure area and provide with fresh air. Seek medical attention if the symptoms get worse or persist.

By skin contact

Remove contaminated clothing and footwear, rinse skin or shower the person affected if appropriate with plenty of cold water and neutral soap. In serious cases see a doctor. If the product causes burns or freezing, clothing should not be removed as this could worsen the injury caused if it is stuck to the skin. If blisters form on the skin, these should never be burst as this will increase the risk of infection.

By eye contact

Rinse eyes thoroughly with lukewarm water for at least 15 minutes. Do not allow the person affected to rub or close their eyes. If the injured person uses contact lenses, these should be removed unless they are stuck to the eyes, in which case this could cause further damage. In all cases, after cleaning, a doctor should be consulted as quickly as possible with the SDS of the product.

By ingestion/aspiration

Do not induce vomiting, but if it does happen keep the head down to avoid aspiration. Keep the person affected at rest. Rinse out the mouth and throat, as they may have been affected during ingestion.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed:

Acute and delayed effects are indicated in sections 2 and 11.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed:

Non-applicable

5. Fire-fighting measures

5.1 Extinguishing media:

Suitable extinguishing media

Product is non-flammable under normal conditions of storage, manipulation and use, but the product contains flammable substances. In the case of inflammation as a result of improper manipulation, storage or use preferably use polyvalent powder extinguishers (ABC powder).

Unsuitable extinguishing media

IT IS RECOMMENDED NOT to use full jet water as an extinguishing agent.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture:

As a result of combustion or thermal decomposition reactive sub-products are created that can become highly toxic and, consequently, can present a serious health risk.

5.3 Advice for firefighters:

Depending on the magnitude of the fire it may be necessary to use full protective clothing and self-contained breathing apparatus (SCBA). Minimum emergency facilities and equipment should be available (fire blankets, portable first aid kit,...).

Additional provisions

Act in accordance with the Internal Emergency Plan and the Information Sheets on actions to take after an accident or other emergencies. Eliminate all sources of ignition. In case of fire, cool the storage containers and tanks for products susceptible to combustion, explosion or BLEVE as a result of high temperatures. Avoid spillage of the products used to extinguish the fire into an aqueous medium.

6. Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:

For non-emergency personnel

Isolate leaks provided that there is no additional risk for the people performing this task. Evacuate the area and keep out those without protection. Personal protection equipment must be used against potential contact with the spilt product (See section 8). Above all prevent the formation of any vapour-air flammable mixtures, through either ventilation or the use of an inert medium. Remove any source of ignition. Eliminate electrostatic charges by interconnecting all the conductive surfaces on which static electricity could form, and also ensuring that all surfaces are connected to the ground.

For emergency responders

Wear protective equipment. Keep unprotected persons away. See section 8.

6.2 Environmental precautions:

Avoid at all cost any type of spillage into an aqueous medium. Contain the product absorbed appropriately in hermetically sealed containers. Notify the relevant authority in case of exposure to the general public or the environment.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up:

It is recommended

Absorb the spillage using sand or inert absorbent and move it to a safe place. Do not absorb in sawdust or other combustible absorbents. For any concern related to disposal consult section 13.

6.4 Reference to other sections:

See sections 8 and 13.

7. Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling:

A.- General precautions for safe use

Comply with the current legislation concerning the prevention of industrial risks with regards manually handling weights. Maintain order, cleanliness and dispose of using safe methods (section 6).

B.- Technical recommendations for the prevention of fires and explosions

Avoid the evaporation of the product as it contains flammable substances, which could form flammable vapour/air mixtures in the presence of sources of ignition. Control sources of ignition (mobile phones, sparks,...) and transfer at slow speeds to avoid the creation of electrostatic charges. Consult section 10 for conditions and materials that should be avoided.

C.- Technical recommendations on general occupational hygiene

Do not eat or drink during the process, washing hands afterwards with suitable cleaning products.

D.- Technical recommendations to prevent environmental risks

Due to the danger of this product for the environment it is recommended to use it within an area containing contamination control barriers in case of spillage, as well as having absorbent material in close proximity.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities:

A.- Technical measures for storage

Minimum Temp.	5 °C
Maximum Temp.	30 °C
Maximum time	6 Months

B.- General conditions for storage

Avoid sources of heat, radiation, static electricity and contact with food. For additional information see subsection 10.5

7.3 Specific end use(s):

Except for the instructions already specified it is not necessary to provide any special recommendation regarding the uses of this product.

8. Exposure controls and personal protection

8.1 Occupational exposure limits

The manufacturer lists no substance in this product whose occupational exposure limit has to be monitored.

There are no applicable occupational exposure limits for the substances contained in the product

8.2 Exposure controls

Manufacturer's individual protection measures

A.- Individual protection measures, such as personal protective equipment

As a preventative measure it is recommended to use basic Personal Protective Equipment. For more information on Personal Protective Equipment (storage, use, cleaning, maintenance, class of protection,...) consult the information leaflet provided by the manufacturer. For more information see subsection 7.1. All information contained herein is a recommendation which needs some specification from the labour risk prevention services as it is not known whether the company has additional measures at its disposal.

B.- Respiratory protection

The use of protection equipment will be necessary if a mist forms or if the occupational exposure limits are exceeded.

C.- Specific protection for the hands

Non-applicable

D.- Eye and face protection

Non-applicable

E.- Body protection

Non-applicable

F.- Additional emergency measures

It is not necessary to take additional emergency measures.

Environmental exposure controls

It is recommended to avoid environmental spillage of both the product and its container. For additional information see subsection 7.1.D

Volatile organic compounds

V.O.C. (Supply)	2,26 % weight
V.O.C. density at 20 °C	Non-applicable
Average carbon number	5
Average molecular weight	102,2 g/mol

Eco-Tech's recommendations for Canadian workplaces

The controls below are Eco-Tech's recommendations for this product, based on its classification. A workplace assessment may call for more, and the employer's own program governs.

Engineering controls	Provide general ventilation, and local exhaust at the point of mixing, cutting or sanding, sufficient to keep airborne dust and vapour below the applicable occupational exposure limits. Wet methods or vacuum collection in place of dry sweeping wherever dust is generated.
Hygiene measures	Wash hands and exposed skin before breaks and at the end of the shift. No eating, drinking or smoking in the work area. Contaminated work clothing is laundered before reuse and is not taken home. An eyewash station, and an emergency shower where splashing is possible, meeting ANSI/ISEA Z358.1, within the work area.
Eye and face protection	Chemical splash goggles conforming to CSA Z94.3, and a face shield over them for overhead work, spray application or any task where splashing is likely.
Skin and hand protection	Chemical-resistant gloves, nitrile or butyl, selected for breakthrough time against this product and replaced at the first sign of damage or at the end of the shift. Long sleeves and long trousers; knee protection when kneeling in wet product. Barrier cream is not a substitute for gloves and is not applied after contact.
Sensitisation	This product contains a skin sensitiser: avoid all skin contact. A worker who has developed a skin reaction to it should not handle it again without occupational health advice.
Foot protection	Safety footwear certified to CSA Z195, and chemical-resistant boots where standing in fresh product.
Environmental controls	This product is classified as hazardous to the aquatic environment. Keep it out of drains, surface water and ground water: mix and decant over containment, and clean tools where the rinsate can be collected.

9. Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties:

For complete information see the product datasheet.

*Not relevant due to the nature of the product, not providing information property of its hazards.

Appearance

Physical state at 20 °C	Liquid
Appearance	Sticky
Colour	Amber
Odour	Characteristic
Odour threshold	Non-applicable *

Volatility

Boiling point at atmospheric pressure	101 °C
Vapour pressure at 20 °C	2334 Pa

Vapour pressure at 50 °C	12302,6 Pa (12,3 kPa)
Evaporation rate at 20 °C	Non-applicable *
Product description	
Density at 20 °C	Non-applicable *
Relative density at 20 °C	Non-applicable *
Dynamic viscosity at 20 °C	Non-applicable *
Kinematic viscosity at 20 °C	Non-applicable *
Kinematic viscosity at 40 °C	Non-applicable *
Concentration	Non-applicable *
pH	Non-applicable *
Vapour density at 20 °C	Non-applicable *
Partition coefficient n-octanol/water 20 °C	Non-applicable *
Solubility in water at 20 °C	Non-applicable *
Solubility properties	Non-applicable *
Decomposition temperature	Non-applicable *
Melting point/freezing point	Non-applicable *
Flammability	
Flash Point	Non Flammable (>60 °C)
Flammability (solid, gas)	Non-applicable *
Autoignition temperature	Non-applicable *
Lower flammability limit	Non-applicable *
Upper flammability limit	Non-applicable *
Particle characteristics	
Median equivalent diameter	Non-applicable

9.2 Other information:

Information with regard to physical hazard classes	
Explosive properties	Non-applicable *
Oxidising properties	Non-applicable *
Corrosive to metals	Non-applicable *
Heat of combustion	Non-applicable *
Aerosols-total percentage (by mass) of flammable components	Non-applicable *
Other safety characteristics	
Surface tension at 20 °C	Non-applicable *

*Not relevant due to the nature of the product, not providing information property of its hazards.

Refraction index	Non-applicable *

*Not relevant due to the nature of the product, not providing information property of its hazards.

10. Stability and reactivity

10.1 Reactivity:

No hazardous reactions are expected because the product is stable under recommended storage conditions. See section 7 from Safety Data Sheet.

10.2 Chemical stability:

Chemically stable under the indicated conditions of storage, handling and use.

10.3 Possibility of hazardous reactions:

Under the specified conditions, hazardous reactions that lead to excessive temperatures or pressure are not expected.

10.4 Conditions to avoid:

Applicable for handling and storage at room temperature

Shock and friction	Contact with air	Increase in temperature	Sunlight	Humidity
Not applicable	Not applicable	Precaution	Precaution	Not applicable

10.5 Incompatible materials:

Acids	Water	Oxidising materials	Combustible materials	Others
Avoid strong acids	Not applicable	Avoid direct impact	Not applicable	Avoid alkalis or strong bases

10.6 Hazardous decomposition products:

See subsection 10.3, 10.4 and 10.5 to find out the specific decomposition products. Depending on the decomposition conditions, complex mixtures of chemical substances can be released: carbon dioxide (CO_2), carbon monoxide and other organic compounds.

11. Toxicological information

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008:

The experimental information related to the toxicological properties of the product itself is not available

Dangerous health implications

In case of exposure that is repetitive, prolonged or at concentrations higher than the recommended occupational exposure limits, adverse effects on health may result, depending on the means of exposure:

A- Ingestion (acute effect)

- Acute toxicity: Based on available data, the classification criteria are not met, however, it contains substances classified as dangerous for consumption. For more information see section 3.

- Corrosivity/Irritability: The consumption of a considerable dose can cause irritation in the throat, abdominal pain, nausea and vomiting.

B- Inhalation (acute effect)

- Acute toxicity: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for inhalation. For more information see section 3.

- Corrosivity/Irritability: Based on available data, the classification criteria are not met. However, it does contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.

C- Contact with the skin and the eyes (acute effect)

- Contact with the skin: Produces skin inflammation.

- Contact with the eyes: Produces serious eye damage after contact.

D- CMR effects (carcinogenicity, mutagenicity and toxicity to reproduction)

- Carcinogenicity: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for the effects mentioned. For more information see section 3.

IARC: Non-applicable

- Mutagenicity: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.

- Reproductive toxicity: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.

E- Sensitizing effects

- Respiratory: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous with sensitising effects. For more information see section 3.

- Skin: Prolonged contact with the skin can result in episodes of allergic contact dermatitis.

F- Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.

G- Specific target organ toxicity (STOT)-repeated exposure

- Specific target organ toxicity (STOT)-repeated exposure: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.

- Skin: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.

H- Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified as hazardous for this effect. For more information see section 3.

Other information

Non-applicable

Specific toxicology information on the substances

Identification	Acute toxicity		Genus
3-aminopropyldimethylamine CAS: 109-55-7 EC: 203-680-9	LD50 oral	1870 mg/kg (ATEi)	Rat
	LD50 dermal	Non-applicable	
	LC50 inhalation	Non-applicable	

11.2 Information on other hazards:

Endocrine disrupting properties Endocrine-disrupting properties: The product does not meet the criteria.

Other information

Non-applicable

12. Ecological information

The experimental information related to the eco-toxicological properties of the product itself is not available Harmful to aquatic life with long lasting effects.

12.1 Toxicity:

Acute toxicity

Identification	Concentration		Species	Genus
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine CAS: 68082-29-1 EC: 500-191-5	LC50	7 mg/L (96 h)	Danio rerio	Fish
	EC50	7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacean
	EC50	4 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algae
3-aminopropyldimethylamine CAS: 109-55-7 EC: 203-680-9	LC50	122 mg/L (96 h)	Leuciscus idus	Fish
	EC50	68,3 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Crustacean
	EC50	56,2 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Algae

Chronic toxicity

Identification	Concentration		Species	Genus
3-aminopropyldimethylamine CAS: 109-55-7 EC: 203-680-9	NOEC	Non-applicable		
	NOEC	3,64 mg/L	Daphnia magna	Crustacean

12.2 Persistence and degradability:

Not available

12.3 Bioaccumulative potential:

Substance-specific information

Identification	Bioaccumulation potential	
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine CAS: 68082-29-1 EC: 500-191-5	BCF	77
	Pow Log	
	Potential	Moderate

12.4 Mobility in soil:

Not available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment:

Product does not meet PBT/vPvB criteria

12.6 Endocrine disrupting properties:

Endocrine-disrupting properties: The product does not meet the criteria.

12.7 Other adverse effects:

Not described

13. Disposal considerations

Dispose of the product, its residues and its packaging in accordance with federal, provincial and municipal requirements. The manufacturer's guidance follows. Their European waste catalogue codes are not reproduced: they have no standing in Canada.

13.1 Waste treatment methods:

Hazardous

Waste management (disposal and evaluation)

Consult the authorized waste service manager on the assessment and disposal operations. In case the container has been in direct contact with the product, it will be processed the same way as the actual product. Otherwise, it will be processed as non-hazardous residue. Waste should not be disposed of to drains. See paragraph 6.2.

14. Transport information

Not regulated for transport: this product is not dangerous goods under the Transportation of Dangerous Goods Regulations (TDG), and is not subject to ADR, RID, IMDG, IATA or ADN.

14.1 UN number	Not applicable
14.2 UN proper shipping name	Not applicable
14.3 Transport hazard class(es)	Not applicable
14.4 Packing group	Not applicable
14.5 Environmental hazards	None. Not a marine pollutant.
14.6 Special precautions for user	None
14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code	Not applicable

15. Regulatory information

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Hazardous Products Regulations (SOR/2015-17) and this safety data sheet contains all the information required by those Regulations.

Ingredients of this product are listed on the Domestic Substances List or are exempt. Where an ingredient's DSL status is not confirmed, it is stated in section 3.

The manufacturer's sheet cites European legislation (REACH, Seveso III, EU market restrictions) that does not apply in Canada; it is not reproduced here. The original sheet is available on request.

16. Other information

Revision date	2026-10-12
Version	2.0
Prepared by	Eco-Tech Building Solutions
Classification basis	Classification is the manufacturer's, per their safety data sheet for this product. Where a third party's classification has differed, the manufacturer's governs.

Texts of the legislative phrases mentioned in section 2

H315: Causes skin irritation.

H318: Causes serious eye damage.

H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects.

H317: May cause an allergic skin reaction.

Texts of the legislative phrases mentioned in section 3

The phrases indicated do not refer to the product itself; they are present merely for informative purposes and refer to the individual components which appear in section 3

Acute Tox. 4: H302 - Harmful if swallowed.

Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Eye Dam. 1: H318 - Causes serious eye damage.

Eye Irrit. 2: H319 - Causes serious eye irritation.

Flam. Liq. 3: H226 - Flammable liquid and vapour.

Skin Corr. 1B: H314 - Causes severe skin burns and eye damage.

Skin Irrit. 2: H315 - Causes skin irritation.

Skin Sens. 1: H317 - May cause an allergic skin reaction.

Skin Sens. 1A: H317 - May cause an allergic skin reaction.

Advice related to training

Training is recommended in order to prevent industrial risks for staff using this product and to facilitate their comprehension and interpretation of this safety data sheet, as well as the label on the product.

Abbreviations and acronyms

ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road

IMDG: International maritime dangerous goods code

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

COD: Chemical Oxygen Demand

BOD5: 5-day biochemical oxygen demand

BCF: Bioconcentration factor

LD50: Lethal Dose 50

LC50: Lethal Concentration 50

EC50: Effective concentration 50

LogPOW: Octanol-water partition coefficient

Koc: Partition coefficient of organic carbon

IARC: International Agency for Research on Cancer

The information in this sheet relates to this product as supplied and is based on data from the manufacturer of the product and of its components. It does not cover every situation a user may encounter. Each user should examine their own operation to determine whether additional precautions are necessary. Compliance with applicable federal, provincial and local regulations remains the responsibility of the user.

END OF SAFETY DATA SHEET

ECO-TECH BUILDING SOLUTIONS

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
révision 2026-10-12 · Version 2.0

WATstop Part B

Fiche de données de sécurité - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), Règlement sur les produits dangereux

Eco-Tech Building Solutions · 608 4th Avenue East, Regina, SK S4N 4Z5, Canada · 1-866-326-8321 · ecotechnology.ca

1. Identification

1.1 Identificateur du produit	WATstop Part B
1.2 Autres moyens d'identification	Aucun
1.3 Usage recommandé	Matériau de construction à usage professionnel; voir la fiche technique
Restrictions d'utilisation	Les usages autres que ceux décrits ne sont pas recommandés par le fabricant
1.4 Identificateur du fournisseur initial	Eco-Tech Building Solutions, 608 4th Avenue East, Regina, SK S4N 4Z5, Canada
Téléphone	1-866-326-8321
Courriel	info@ecotechnology.ca
1.5 Téléphone d'urgence	1-866-326-8321 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, heure du Centre)
Contact d'urgence supplémentaire	Urgence d'exposition, 24 heures: Centre antipoison de la Saskatchewan 1-866-454-1212

2. Identification des dangers

2.1 Classification du mélange

Danger aquatique chronique 3, Lés. oculaires 1, Irrit. cutanée 2, Sens. cutanée 1A

2.2 Éléments d'étiquetage

DANGER

Mention d'avertissement	Danger
Mentions de danger	H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H318: Provoque de graves lésions des yeux. H315: Provoque une irritation cutanée. H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P264: Se laver soigneusement les mains après manipulation. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection respiratoire/un équipement de protection des yeux/des chaussures de protection. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P501: Éliminer le contenu et le récipient conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

2.3 Autres dangers

Le produit ne répond pas aux critères PBT ou vPvB. Propriétés perturbatrices endocriniennes: Le produit ne répond pas aux critères.

3. Composition et information sur les ingrédients

3.1 Ingrédients dangereux

Ingrédient	Numéro CAS	Concentration	Classification
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	68082-29-1 EC 500-191-5	10 - <25 %	Danger aquatique chronique 2: H411; Lés. oculaires 1: H318; Irrit. cutanée 2: H315; Sens. cutanée 1A: H317 - Danger
Acides gras de tall-oil, produits de réaction avec la tépa	68155-17-9 EC 268-945-3	10 - <25 %	Irrit. oculaire 2: H319 - Attention
Acides gras, C18 insaturés, dimères, produits de réaction oligomères avec des acides gras de tall-oil, de la tétraéthylènepentamine et de la triéthylènetétramine	68071-65-8 EC 500-187-3	10 - <25 %	Lés. oculaires 1: H318 - Danger
3-aminopropyldiméthylamine	109-55-7 EC 203-680-9	1 - <2,5 %	Tox. aiguë 4: H302; Liq. infl. 3: H226; Corr. cutanée 1B: H314; Sens. cutanée 1: H317 - Danger

Les ingrédients non énumérés ne sont pas classés comme dangereux ou sont présents à une concentration inférieure à celle qui oblige la divulgation en vertu du Règlement sur les produits dangereux. Les concentrations sont indiquées selon les plages prescrites par ce règlement. Pour les dangers de ces substances, voir les sections 11 et 12.

4. Premiers soins

4.1 Description des premiers soins

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après l'exposition. En cas de doute, consulter un médecin après une exposition directe au produit chimique ou en cas de malaise persistant, en présentant cette fiche de données de sécurité.

Par inhalation

Ce produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses par inhalation; en cas de symptômes d'intoxication, retirer toutefois la personne de la zone d'exposition et lui faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin si les symptômes s'aggravent ou persistent.

Par contact avec la peau

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou doucher la personne, au besoin, avec beaucoup d'eau froide et un savon neutre. Dans les cas graves, consulter un médecin. Si le produit cause des brûlures ou des gelures, ne pas retirer les vêtements collés à la peau, car cela aggraverait la lésion. Ne jamais percer les cloques qui se forment sur la peau: cela augmente le risque d'infection.

Par contact avec les yeux

Rincer abondamment les yeux à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes. Empêcher la personne de se frotter ou de fermer les yeux. Si elle porte des lentilles de contact, les enlever, sauf si elles adhèrent aux yeux, auquel cas leur retrait pourrait aggraver la lésion. Dans tous les cas, après le rinçage, consulter un médecin le plus rapidement possible en présentant la fiche de données de sécurité du produit.

Par ingestion ou aspiration

Ne pas faire vomir; en cas de vomissement, maintenir la tête vers le bas pour éviter l'aspiration. Garder la personne au repos. Rincer la bouche et la gorge, qui peuvent avoir été touchées lors de l'ingestion.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les effets aigus et différés sont indiqués aux sections 2 et 11.

4.3 Indication des soins médicaux immédiats ou des traitements particuliers nécessaires

Sans objet

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Le produit n'est pas inflammable dans les conditions normales de stockage, de manutention et d'utilisation, mais il contient des substances inflammables. En cas d'inflammation due à une manutention, un stockage ou une utilisation inadéquats, utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC).

Agents extincteurs inappropriés

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS utiliser d'eau en jet plein comme agent extincteur.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La combustion ou la décomposition thermique produit des sous-produits réactifs qui peuvent devenir très toxiques et présenter, par conséquent, un risque grave pour la santé.

5.3 Conseils aux pompiers

Selon l'ampleur de l'incendie, il peut être nécessaire de porter une tenue de protection complète et un appareil de protection respiratoire autonome. Des installations et du matériel d'urgence de base devraient être disponibles (couvertures anti-feu, trousse de premiers soins portative).

Dispositions supplémentaires

Agir conformément au plan d'urgence interne et aux consignes sur les mesures à prendre après un accident ou une autre urgence. Éliminer toute source d'inflammation. En cas d'incendie, refroidir les récipients et les réservoirs contenant des produits susceptibles de combustion, d'explosion ou d'éclatement sous l'effet de la chaleur. Éviter que les produits utilisés pour éteindre l'incendie ne se déversent dans le milieu aquatique.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel non affecté aux urgences

Isoler les fuites à condition que cela ne présente pas de risque supplémentaire pour les personnes qui effectuent cette tâche. Évacuer la zone et en interdire l'accès aux personnes sans protection. Porter un équipement de protection individuelle contre tout contact possible avec le produit répandu (voir la section 8). Avant tout, prévenir la formation de mélanges vapeur-air inflammables, par la ventilation ou l'emploi d'un milieu inerte. Éliminer toute source d'inflammation. Éliminer les charges électrostatiques en reliant entre elles toutes les surfaces conductrices sur lesquelles l'électricité statique pourrait se former, et en veillant à ce que toutes les surfaces soient mises à la terre.

Pour les intervenants d'urgence

Porter l'équipement de protection. Tenir les personnes non protégées à l'écart. Voir la section 8.

6.2 Précautions pour l'environnement

Éviter absolument tout déversement dans le milieu aquatique. Confiner le produit absorbé dans des récipients hermétiquement fermés. Prévenir l'autorité compétente en cas d'exposition du public ou de l'environnement.

6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

It is recommended

Absorber le déversement avec du sable ou un absorbant inerte et le transporter dans un endroit sûr. Ne pas absorber avec de la sciure de bois ni d'autres absorbants combustibles. Pour toute question liée à l'élimination, consulter la section 13.

6.4 Renvoi à d'autres sections

Voir les sections 8 et 13.

7. Manutention et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manutention sûre

A.- Précautions générales pour une utilisation sûre

Respecter la réglementation en vigueur sur la prévention des risques industriels en matière de manutention manuelle de charges. Maintenir l'ordre et la propreté et éliminer par des méthodes sûres (section 6).

B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions

Éviter l'évaporation du produit, qui contient des substances inflammables pouvant former des mélanges vapeur-air inflammables en présence de sources d'inflammation. Maîtriser les sources d'inflammation (téléphones mobiles, étincelles, etc.) et transvaser lentement pour éviter la production de charges électrostatiques. Consulter la section 10 pour connaître les conditions et les matières à éviter.

C.- Recommandations techniques d'hygiène générale au travail

Ne pas manger ni boire pendant l'utilisation; se laver les mains ensuite avec des produits nettoyants appropriés.

D.- Recommandations techniques pour prévenir les risques environnementaux

En raison du danger que ce produit présente pour l'environnement, il est recommandé de l'utiliser dans une zone pourvue de barrières de confinement en cas de déversement et d'avoir du matériel absorbant à proximité.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les incompatibilités

A.- Mesures techniques de stockage

Température minimale	5 °C
Température maximale	30 °C
Durée maximale	6 mois

B.- Conditions générales de stockage

Éviter les sources de chaleur, les rayonnements, l'électricité statique et le contact avec les aliments. Pour plus de renseignements, voir la sous-section 10.5.

7.3 Utilisations finales particulières

Hormis les instructions déjà précisées, aucune recommandation particulière n'est nécessaire quant aux utilisations de ce produit.

8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle

8.1 Valeurs limites d'exposition professionnelle

Le fabricant n'indique aucune substance de ce produit dont la valeur limite d'exposition professionnelle doit être surveillée.

Il n'existe pas de valeurs limites d'exposition professionnelle applicables pour les substances contenues dans ce produit.

8.2 Contrôle de l'exposition

Mesures de protection individuelle du fabricant

A.- Mesures de protection individuelle, telles que l'équipement de protection individuelle

Par mesure de prévention, il est recommandé de porter l'équipement de protection individuelle de base. Pour plus de renseignements sur cet équipement (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, classe de protection), consulter la notice du fabricant. Voir aussi la sous-section 7.1. Les renseignements donnés ici sont des recommandations qui doivent être précisées par les services de prévention des risques professionnels, car les mesures supplémentaires dont dispose l'entreprise ne sont pas connues.

B.- Protection des voies respiratoires

L'utilisation d'équipements de protection sera nécessaire en cas de formation de brouillard ou si les valeurs limites d'exposition professionnelle sont dépassées.

C.- Protection particulière des mains

Sans objet

D.- Protection des yeux et du visage

Sans objet

E.- Protection du corps

Sans objet

F.- Mesures d'urgence complémentaires

Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures d'urgence supplémentaires.

Contrôle de l'exposition liée à l'environnement

Il est recommandé d'éviter tout déversement du produit et de son récipient dans l'environnement. Pour plus de renseignements, voir la sous-section 7.1.D.

Composés organiques volatils

C.O.V. (à la livraison)	2,26 % poids
Concentration de C.O.V. à 20 °C	Sans objet
Nombre moyen d'atomes de carbone	5
Masse moléculaire moyenne	102,2 g/mol

Recommandations d'Eco-Tech pour les lieux de travail canadiens

Les mesures ci-dessous sont les recommandations d'Eco-Tech pour ce produit, d'après sa classification. Une évaluation du lieu de travail peut en exiger davantage, et le programme de l'employeur prévaut.

Mesures techniques	Assurer une ventilation générale et une aspiration à la source aux postes de mélange, de coupe ou de sablage, suffisantes pour maintenir les poussières et les vapeurs sous les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables. Utiliser des méthodes humides ou l'aspiration plutôt que le balayage à sec partout où des poussières sont produites.
Mesures d'hygiène	Se laver les mains et la peau exposée avant les pauses et à la fin du quart de travail. Ne pas manger, boire ni fumer dans l'aire de travail. Les vêtements de travail contaminés sont lavés avant réutilisation et ne sont pas rapportés à la maison. Prévoir une douche oculaire, et une douche d'urgence là où des éclaboussures sont possibles, conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1, dans l'aire de travail.
Protection des yeux et du visage	Lunettes étanches contre les éclaboussures chimiques conformes à la norme CSA Z94.3, avec un écran facial par-dessus pour le travail au-dessus de la tête, l'application par pulvérisation ou toute tâche où des éclaboussures sont probables.
Protection de la peau et des mains	Gants résistants aux produits chimiques, en nitrile ou en butyle, choisis selon leur temps de passage pour ce produit et remplacés au premier signe de détérioration ou à la fin du quart de travail. Porter des manches longues et un pantalon long, et une protection des genoux pour le travail à genoux dans le produit frais. La crème barrière ne remplace pas les gants et ne s'applique pas après un contact.
Sensibilisation	Ce produit contient un sensibilisant cutané: éviter tout contact avec la peau. Un travailleur ayant développé une réaction cutanée à ce produit ne devrait pas le manipuler de nouveau sans un avis en santé au travail.
Protection des pieds	Chaussures de sécurité certifiées selon la norme CSA Z195, et bottes résistantes aux produits chimiques pour le travail dans le produit frais.
Contrôle de l'exposition liée à l'environnement	Ce produit est classé comme dangereux pour le milieu aquatique. Le tenir à l'écart des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines: mélanger et transvaser au-dessus d'un bac de confinement, et nettoyer les outils là où l'eau de rinçage peut être récupérée.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Pour des renseignements complets, consulter la fiche technique du produit.

Sans objet en raison de la nature du produit, qui ne fournit pas de renseignements sur ses dangers.

Aspect	
État physique à 20 °C	Liquide
Aspect	Collant
Couleur	Ambre
Odeur	Caractéristique
Seuil olfactif	Sans objet
Volatilité	
Point d'ébullition à la pression atmosphérique	101 °C
Pression de vapeur à 20 °C	2334 Pa
Pression de vapeur à 50 °C	12302,6 Pa (12,3 kPa)
Taux d'évaporation à 20 °C	Sans objet
Description du produit	
Densité à 20 °C	Sans objet
Densité relative à 20 °C	Sans objet
Viscosité dynamique à 20 °C	Sans objet
Viscosité cinématique à 20 °C	Sans objet
Viscosité cinématique à 40 °C	Sans objet
Concentration	Sans objet
pH	Sans objet
Densité de vapeur à 20 °C	Sans objet
Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C	Sans objet
Solubilité dans l'eau à 20 °C	Sans objet
Propriétés de solubilité	Sans objet
Température de décomposition	Sans objet
Point de fusion et de congélation	Sans objet
Inflammabilité	
Point d'éclair	Non inflammable (> 60 °C)
Inflammabilité (solide, gaz)	Sans objet
Température d'auto-inflammation	Sans objet
Limite inférieure d'inflammabilité	Sans objet
Limite supérieure d'inflammabilité	Sans objet
Caractéristiques des particules	
Diamètre équivalent médian	Sans objet

9.2 Autres renseignements

Renseignements sur les classes de danger physique	
Propriétés explosives	Sans objet

Propriétés comburantes	Sans objet
Corrosif pour les métaux	Sans objet
Chaleur de combustion	Sans objet
Aérosols: pourcentage total (en masse) de composants inflammables Composants	Sans objet

Autres caractéristiques de sécurité

Tension superficielle à 20 °C	Sans objet

Sans objet en raison de la nature du produit, qui ne fournit pas de renseignements sur ses dangers.

Indice de réfraction	Sans objet

Sans objet en raison de la nature du produit, qui ne fournit pas de renseignements sur ses dangers.

10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune réaction dangereuse n'est prévue, le produit étant stable dans les conditions de stockage recommandées. Voir la section 7.

10.2 Stabilité chimique

Chimiquement stable dans les conditions indiquées de stockage, de manutention et d'utilisation.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Dans les conditions précisées, aucune réaction dangereuse entraînant des températures ou des pressions excessives n'est prévue.

10.4 Conditions à éviter

Applicable à la manutention et au stockage à la température ambiante.

Choc et friction	Contact avec l'air	Échauffement	Lumière Solaire	Humidité
Sans objet	Sans objet	Precaution	Precaution	Sans objet

10.5 Matières incompatibles

Acides	Eau	Matières comburantes	Matières combustibles	Autres
Éviter les acides forts	Sans objet	Éviter tout impact direct	Sans objet	Éviter les alcalis et les bases fortes

10.6 Produits de décomposition dangereux

Voir les sous-sections 10.3, 10.4 et 10.5 pour les produits de décomposition précis. Selon les conditions de décomposition, des mélanges complexes de substances chimiques peuvent être libérés: dioxyde de carbone (CO_2), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

11. Données toxicologiques

11.1 Renseignements sur les classes de danger

Les données expérimentales sur les propriétés toxicologiques du produit lui-même ne sont pas disponibles.

Effets dangereux pour la santé

En cas d'exposition répétée, prolongée ou à des concentrations supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle recommandées, des effets néfastes sur la santé peuvent survenir, selon la voie d'exposition:

A- Ingestion (effet aigu)

Toxicité aiguë: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis; le produit contient toutefois des substances classées comme dangereuses en cas d'ingestion. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

Corrosivité et irritabilité: L'ingestion d'une dose importante peut provoquer une irritation de la gorge, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements.

B- Inhalation (effet aigu)

Toxicité aiguë: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses par inhalation. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

Corrosivité et irritabilité: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis; le produit contient toutefois des substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

C- Contact avec la peau et les yeux (effet aigu)

Contact avec la peau: Provoque une inflammation de la peau.

Contact avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves après un contact.

D- Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction)

Cancérogénicité: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour les effets mentionnés. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

CIRC: Sans objet

Mutagénicité: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

Toxicité pour la reproduction: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

E- Effets sensibilisants

Voies respiratoires: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour leurs effets sensibilisants. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

Peau: Un contact prolongé avec la peau peut entraîner des épisodes de dermatite allergique de contact.

F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

G- Toxicité pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Toxicité pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

Peau: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

H- Danger par aspiration

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour cet effet. Pour plus de renseignements, voir la section 3.

Autres renseignements

Sans objet

Renseignements toxicologiques propres aux substances

Identification	Toxicité sévère		Genre
3-aminopropyldiméthylamine CAS: 109-55-7 EC: 203-680-9	DL50 par voie orale	1870 mg/kg (ATEi)	Rat
	DL50 par voie cutanée	Sans objet	
	CL50 par inhalation	Sans objet	

11.2 Renseignements sur d'autres dangers

Propriétés perturbatrices endocriniennes Propriétés perturbatrices endocriniennes: Le produit ne répond pas aux critères.

Autres renseignements

Sans objet

12. Données écologiques

Les données expérimentales sur les propriétés écotoxicologiques du produit lui-même ne sont pas disponibles Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

12.1 Toxicité

Toxicité aiguë

Identification	Concentration		Espèce	Genre
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine CAS: 68082-29-1 EC: 500-191-5	LC50	7 mg/L (96 h)	Danio rerio	Poisson
	EC50	7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustacés
	EC50	4 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algues
3-aminopropyldiméthylamine CAS: 109-55-7 EC: 203-680-9	LC50	122 mg/L (96 h)	Leuciscus idus	Poisson
	EC50	68,3 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Crustacés
	EC50	56,2 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Algues

Toxicité chronique

Identification	Concentration		Espèce	Genre
3-aminopropyldiméthylamine CAS: 109-55-7 EC: 203-680-9	NOEC	Sans objet		
	NOEC	3,64 mg/L	Daphnia magna	Crustacés

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Renseignements propres aux substances

Identification	Potentiel de bioaccumulation	
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine CAS: 68082-29-1 EC: 500-191-5	BCF	77
	Pow Log	
	Potentiel	Modéré

12.4 Mobilité dans le sol

Non disponible

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Le produit ne répond pas aux critères PBT ou vPvB.

12.6 Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes: Le produit ne répond pas aux critères.

12.7 Autres effets néfastes

Non décrit

13. Données sur l'élimination

Éliminer le produit, ses résidus et son emballage conformément aux exigences fédérales, provinciales et municipales. Les recommandations du fabricant suivent. Ses codes du catalogue européen des déchets ne sont pas reproduits: ils n'ont aucune portée au Canada.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Dangereux

Gestion des déchets (élimination et évaluation)

Consulter le gestionnaire de déchets autorisé au sujet de l'évaluation et des opérations d'élimination. Si le récipient a été en contact direct avec le produit, il est traité de la même manière que le produit lui-même. Sinon, il est traité comme un résidu non dangereux. Les déchets ne doivent pas être éliminés à l'égout. Voir la sous-section 6.2.

14. Informations relatives au transport

Non réglementé pour le transport: ce produit n'est pas une marchandise dangereuse au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) et n'est soumis ni à l'ADR, ni au RID, ni au code IMDG, ni à l'IATA, ni à l'ADN.

14.1 Numéro ONU	Sans objet
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU	Sans objet
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Sans objet
14.4 Groupe d'emballage	Sans objet
14.5 Dangers pour l'environnement	Aucun. Pas un polluant marin.
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucune
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et au recueil IBC	Sans objet

15. Informations sur la réglementation

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17) et cette fiche de données de sécurité contient tous les renseignements exigés par ce règlement.

Les ingrédients de ce produit figurent sur la Liste intérieure des substances ou en sont exemptés. Lorsque le statut d'un ingrédient sur cette liste n'est pas confirmé, la section 3 le précise.

La fiche du fabricant cite des textes européens (REACH, Seveso III, restrictions de mise sur le marché de l'UE) qui ne s'appliquent pas au Canada; ils ne sont pas reproduits ici. La fiche d'origine est disponible sur demande.

16. Autres informations

Date de révision	2026-10-12
Version	2.0
Préparée par	Eco-Tech Building Solutions
Fondement de la classification	La classification est celle du fabricant, selon sa fiche de données de sécurité pour ce produit. Lorsque la classification d'un tiers a différé, celle du fabricant prévaut.

Textes des phrases législatives dans la rubrique 2

H315: Provoque une irritation cutanée.

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Textes des phrases législatives dans la rubrique 3

Les phrases inscrites ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la rubrique 3

Tox. aiguë 4: H302 - Nocif en cas d'ingestion.

Danger aquatique chronique 2: H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Lés. oculaires 1: H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Irrit. oculaire 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Liq. infl. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

Corr. cutanée 1B: H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Irrit. cutanée 2: H315 - Provoque une irritation cutanée.

Sens. cutanée 1: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Sens. cutanée 1A: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils relatifs à la formation

Une formation en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses

IATA: Association internationale du transport aérien

ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale

DCO: Demande chimique en oxygène

DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours

FBC: Facteur de bioconcentration

DL50: Dose létale 50

CL50: Concentration létale 50

CE50: Concentration effective 50

Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau

Koc: Coefficient de partage du carbone organique

IARC: Centre international de recherche sur le cancer

Les renseignements de cette fiche portent sur le produit tel que fourni et proviennent des données du fabricant du produit et de ses composants. Ils ne couvrent pas toutes les situations qu'un utilisateur peut rencontrer. Chaque utilisateur devrait examiner ses propres activités afin de déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires. Le respect des règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables demeure la responsabilité de l'utilisateur.

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ